

Số: 1371 /TM-TTYT

Uông Bí, ngày 18 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Lần 2)

Kính gửi: Các Công ty; Nhà sản xuất; Nhà nhập khẩu hàng hóa

Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí đang có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm.

Chúng tôi rất mong các quý Công ty, Nhà sản xuất, Nhà nhập khẩu hàng hóa chào giá cho mặt hàng với các yêu cầu sau:

(Chi tiết danh mục, số lượng hàng hóa có phụ lục đính kèm)

- Hàng hóa phải được Bộ Y tế cho phép sản xuất hoặc nhập khẩu và lưu hành trong cả nước.

- Chung loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật hàng hóa mà đơn vị cung cấp; Phân nhóm cụ thể của từng mặt hàng theo TT14/2020/TT-BYT; Giá cụ thể của từng mặt hàng (chi tiết theo mẫu tại phụ lục đính kèm).

- **Thời gian gửi báo giá:** Chậm nhất đến ngày 20/05/2022

- **Địa chỉ nhận báo giá:** Phòng Tổ chức hành chính - kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí.


* Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02033.854452 (trong giờ hành chính).

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang TTĐT TTYT
- Lưu: VT, TCHC-KHTH (Dược).

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đoàn Tuấn Anh

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số/37/ TM-TTYT ngày 18/05/2022

của Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí)

STT		Danh mục hàng hóa	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự trữ
1	1. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model CELLTAC MEK7300, Hãng NIHON KOHDEN/ Nhật Bản sản xuất	Hóa chất pha loãng	18000 ml/Thùng	Thùng	3
2		Dung dịch rửa máy mức thường	5L	Thùng	1
3	2, Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa C311/C501/C502 - Roche	Hóa chất xét nghiệm cholesterol	400 tests	Hộp	3
4		Hóa chất xét nghiệm GGT	400 tests	Hộp	1
5		Hóa chất xét nghiệm Glucose	800 tests	Hộp	1
6		Hóa chất định lượng HDL - C	350 tests	Hộp	1
7		Hóa chất định lượng LDL - C	Hộp 200 test	Hộp	2
8		Hóa chất xét nghiệm Triglycerid	250 tests	Hộp	10
9		Hóa chất xét nghiệm Urea	500 tests	Hộp	5
10		Hóa chất xét nghiệm Acid uric	400 tests	Hộp	1
11		Hóa chất xét nghiệm creatinin loại lớn	700 tests	Hộp	4

